PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Götessons, Akustikmiljö / Am Acoustics
Objekt:	PlainPanel med EcoSund (6 st)
Storlek [mm]:	w=60 h=1160 d=1740

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
50	0.02	
63	0.09	0.09
80	0.17	
100	0.18	
125	0.27	0.34
160	0.56	
200	0.69	
250	1.04	0.99
315	1.25	
400	1.31	
500	1.71	1.60
630	1.80	
800	2.00	
1000	2.04	2.00
1250	2.03	
1600	2.02	
2000	2.11	2.10
2500	2.09	
3150	2.13	
4000	1.94	2.00
5000	1.85	



N_{10} = 6.2

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
2633-R1-M1	2023-03-08